



PROJECT Food®



VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

ARCÓN CONGELADOR CON PUERTA CIEGA TEMP. DE -18°C A -24°C - CAPACIDAD 288 LT

SKU: PFK300PC

288 LT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARCÓN CONGELADOR CON PUERTA CIEGA TEMP. DE -18°C A -24°C - CAPACIDAD 288 LT

La estructura externa del arcón congelador es de **chapa pintada blanca**, mientras que la estructura interna es de **aluminio grofado**.

El frío se produce directamente dentro de la cámara haciendo que la **refrigeración sea estática y el termostato es mecánico** y hay un control de temperatura en la **pantalla analógica**.

La temperatura es **negativa de -18°C a -24°C**.

Está equipado con un agujero para el drenaje de agua de descongelación (manual); también está equipado con **luz led interna** y en caso de apagón, tiene una autonomía de aproximadamente 40 horas.

Clase energética **C**, correspondiente a la antigua clase A + (véase **el anexo** de la guía de la etiqueta energética).

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- N.4 ruedas
- N.1 rejilla divisoria interna

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	58 kg
Dimensiones	107 × 76 × 92 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L1015xP720xH845 mm
Dimensiones internas LxPxH	L890xP510xH675 mm
Tipología refrigerador	Congelador
Tipología puerta	Puerta ciega
Espesor aislamiento	60 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Capacidad (lt)	288 lt
Temperatura arcones	de -18°C a -24°C
Control temperatura	Mecánico
Categoría litros	300 lt
Iluminación	Sí
Estructura interior	Aluminio gofrado
Estructura externa refrigerador	Chapa de acero pintada con tratamiento anticorrosión
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Descongelación	Manual
Tipo de refrigeración	Refrigeración estática
Gas refrigerante	R600a
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Potencia absorbida (watt)	193 Watt
Máx temperatura/Humedad ambiente	+40° C – 60HR
Autonomía en caso de apagón	40 horas
Producción	MADE IN P.R.C