





**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

**ARMARIO REFRIGERADO ESTÁTICO CAPACIDAD 535 LT TEMP. DE -5°C A +4 °C - CON 6 CAJAS DE 60X40 CM**

**SKU: PF600CASS**



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ARMARIO REFRIGERADO ESTÁTICO PARA PRODUCTOS LÁCTEOS CON CAPACIDAD 535 LITROS - TEMPERATURA DE -5°C A +4°C

El armario refrigerado tiene una estructura **interna** hecha de **acero inoxidable con esquinas redondeadas** para **facilitar la limpieza** y hacer que la maquinaria sea práctica e higiénica.

La estructura **externa** está hecha de **acero inoxidable** y los paneles de la parte inferior y trasera son de chapa galvanizada.

Las **patas de acero inoxidable** son **ajustables** haciendo el producto adecuado para cada habitación.

La **refrigeración** es **estática**, lo que significa que el frío se produce mediante una bobina colocada en la carcasa del frigorífico.

El frío se propaga por la **irradiación del frío de las paredes**, además de un **ventilador permite igualar la temperatura**.

La **temperatura de funcionamiento** es **de -5°C a +4°C** y puede controlarse y regularse mediante un **termostato digital**.

El armario refrigerado trabaja con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se coloca, de +33°C con una humedad relativa del 60%.

La eliminación de la condensación se produce gracias a la presencia de una **resistencia eléctrica alojada en el marco de la puerta**.

La nevera tiene **descongelación automática** y el agua de condensación se recoge en un recipiente.

El armario frigorífico tiene como **gas refrigerante R290**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.6 cajas 600x400 mm
- Cierre puerta con llave

**Para cualquier información, el personal de Projectfood está a tu disposición**

## DATOS TECNICOS



<b>Peso</b>	123 kg
<b>Dimensiones</b>	71 × 84 × 215 cm
<b>Dimensiones externas LxPxH (mm)</b>	L680xP810xH2010 mm
<b>Dimensiones internas LxPxH (mm)</b>	L564xP680xH1394 mm
<b>Temperatura</b>	-5°C/+4°C
<b>Capacidad refrigerador (lt)</b>	535 lt
<b>Categoría litros</b>	600 lt
<b>Control temperatura</b>	Digital
<b>Iluminación</b>	No
<b>Estructura interior</b>	Acero inoxidable
<b>Estructura refrigerador</b>	Acero inoxidable
<b>Espesor aislamiento</b>	60 mm
<b>Sello</b>	Sello de enclavamiento
<b>Resistencia puerta</b>	Sí
<b>Tipología puerta</b>	Puerta ciega
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Tipo de refrigeración</b>	Refrigeración estática
<b>Tipología refrigerador</b>	Específico para quesería
<b>Número puertas</b>	1
<b>Cierre puerta</b>	Con llave
<b>Máx temperatura/Humedad ambiente</b>	+32°C – 55% HR
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Evaporación agua de condensación</b>	Mediante recipiente
<b>Descongelación</b>	Con compresor parado



**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

<b>Alimentación</b>	Monofásica 230/1 N/50 Hz
<b>Potencia absorbida (watt)</b>	260 Watt
<b>Equipamiento de serie</b>	N.6 cajones 600x400x130 mm
<b>Temperatura (+/-)</b>	Positivo
<b>Producción</b>	MADE IN P.R.C