




**PROJECT Food®**

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

**ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA DE VIDRIO - CAPACIDAD 130 LT**

**SKU:** PFI200TNG



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ARMARIO REFRIGERADO ESTÁTICO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA DE VIDRIO - CAPACIDAD 130 LT

El refrigerador tiene una estructura exterior de **acero inoxidable** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración es estática** y el frío es producido por un evaporador de placa colocado directamente dentro de la cámara, hay un **ventilador interno** que permite tener una temperatura uniforme dentro de la cámara.

El rango de temperatura es **de +2° C a +8° C** y se puede ajustar a través del **termostato digital**.

**Descongelación con motor apagado** y la evaporación del agua de condensación es automática.

**La puerta es de vidrio y reversible.**

El Gas Refrigerante es **R600a**.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.2 rejillas 500x415 mm
- N.1 rejilla 500x211 mm
- Luz de led interior
- Cierre puerta con llave

**Para cualquier información, estamos a tu disposición**

## DATOS TECNICOS

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Peso</b>                            | 56 kg             |
| <b>Dimensiones</b>                     | 68 × 65 × 116 cm  |
| <b>Dimensiones externas LxPxH (mm)</b> | L600xP585xH855 mm |
| <b>Dimensiones internas LxPxH (mm)</b> | L510xP485xH620 mm |



**PROJECT Food®**

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Capacidad refrigerador (lt)</b>      | 130 lt                   |
| <b>Estructura externa refrigerador</b>  | Acero inoxidable         |
| <b>Estructura interior</b>              | de Abs                   |
| <b>Control temperatura</b>              | Digital                  |
| <b>Evaporación agua de condensación</b> | Automática               |
| <b>Cierre puerta</b>                    | Sí                       |
| <b>Tipología puerta</b>                 | Puerta con vidrio        |
| <b>Sello</b>                            | Sello de enclavamiento   |
| <b>Categoría litros</b>                 | 150 lt                   |
| <b>Espesor aislamiento</b>              | 40 mm                    |
| <b>Unidad de refrigeración</b>          | No tropicalizada         |
| <b>Temperatura (+/-)</b>                | Positivo                 |
| <b>Iluminación</b>                      | Sí de Led                |
| <b>Descongelación</b>                   | Con motor apagado        |
| <b>Tipo de refrigeración</b>            | Refrigeración estática   |
| <b>Máx temperatura/Humedad ambiente</b> | +32°C – 55% HR           |
| <b>Gas refrigerante</b>                 | R600a                    |
| <b>Equipamiento de serie</b>            | N.3 rejillas             |
| <b>Temperatura</b>                      | +2°C / +8°C              |
| <b>Alimentación</b>                     | Monofásica 230/1 N/50 Hz |
| <b>Potencia absorbida (watt)</b>        | 105 Watt                 |
| <b>Producción</b>                       | MADE IN P.R.C            |