



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA DE VIDRIO - CAPACIDAD 570 LT

SKU: PFW600TNG



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO FULL OPTIONAL DE ABS TEMP. DE +2°C A +8°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA DE VIDRIO - CAPACIDAD 570 LT

El refrigerador tiene una estructura exterior de **chapa pintada epoxi blanca** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración es estática** y el frío es producido por un evaporador de placa colocado directamente dentro de la cámara, hay un **ventilador interno** que permite tener una temperatura uniforme dentro de la cámara.

El rango de temperatura es **de +2°C a +8°C** y se puede ajustar a través del **termostato mecánico** con lectura de temperatura digital.

Descongelación con motor apagado y la evaporación del agua de condensación es automática.

La puerta es de vidrio y reversible.

El Gas Refrigerante es R600a.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.3 rejillas 650x520 mm
- N.1 rejilla 650x290 mm
- Cierre puerta con llave
- Luz de led

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	107 kg
Dimensiones	84 × 76 × 221 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L777xP695xH1895 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L657xP580xH1660 mm
Capacidad refrigerador (lt)	570 lt
Estructura externa refrigerador	Chapa pintada blanca
Estructura interior	de Abs
Temperatura	+2°C / +8°C
Control temperatura	Digital
Evaporación agua de condensación	Automática
Número puertas	N.1 Puerta
Cierre puerta	Sí



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Tipología puerta	Puerta con vidrio
Sello	Sello de enclavamiento
Categoría litros	600 lt
Espesor aislamiento	60 mm
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Temperatura (+/-)	Positivo
Iluminación	Sí de Led
Descongelación	Con motor apagado
Tipo de refrigeración	Refrigeración estática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+32°C – 55% HR
Gas refrigerante	R600a
Equipamiento de serie	N.4 rejillas
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	185 Watt
Producción	MADE IN P.R.C