



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

ARMARIO REFRIGERADO PREMIUM DE ABS TEMP. < -18°C CON UNIDAD DE CONTROL DIGITAL Y PUERTA DE VIDRIO - CAPACIDAD 140 LT

SKU: PFD200FG



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ARMARIO REFRIGERADO ESTÁTICO DIGITAL CON PUERTA DE VIDRIO CAPACIDAD 140 LT - TEMPERATURA <-18 °C

El refrigerador tiene una estructura exterior de **acero pintado blanco** y una estructura **interna de ABS**, mientras que los paneles exteriores del fondo y la parte posterior son de chapa zincada.

La **refrigeración es estática en los estantes** y el frío es producido por un evaporador de **estantes** colocado directamente dentro de la cámara, los **estantes no son ajustables**.

El rango de temperatura es **<-18°C** y se puede ajustar a través del **termostato digital** insertado en el marco de la puerta.

La **descongelación es manual**.

La **puerta es de vidrio con marco de abs blanco**.

Luces de led internas.

El gas refrigerante es R600a.



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.2 estantes fijos 480x415 mm distantes entre sí 170 mm

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	62 kg
Dimensiones	68 × 65 × 105 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L600xP600xH855 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L470xP440xH615 mm
Capacidad refrigerador (lt)	140 lt
Estructura externa refrigerador	Acero y vidrio
Estructura interior	de Abs
Control temperatura	Digital
Categoría litros	150 lt
Cierre puerta	Sí
Tipología puerta	Puerta con vidrio
Sello	Sello de enclavamiento
Espesor aislamiento	60 mm
Temperatura	-18°C
Temperatura (+/-)	Negativo
Evaporación agua de condensación	Automática
Unidad de refrigeración	Tropicalizada



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Tipo de refrigeración	Refrigeración estática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+33°C – 60% HR
Gas refrigerante	R134a – R600a
Iluminación	Sí
Descongelación	Manual
Equipamiento de serie	N.2 estantes fijos
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	270 Watt
Producción	MADE IN P.R.C