





**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

**ARMARIO REFRIGERADO VENTILADO SLIM CAPACIDAD 300 LT TEMP. DE -2°C A +8°C - CLASE D**

**SKU:** PF300TN



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ARMARIO REFRIGERADO VENTILADO, CAPACIDAD 300 LITROS - TEMPERATURA DE -2°C A +8°C

El armario tiene una estructura **interna** hecha de **acero inoxidable con esquinas redondeadas** para **facilitar la limpieza** y hacer que la maquina sea práctica e higiénica.

La estructura **externa** está hecha de **acero inoxidable** y los paneles de la parte inferior y trasera son de chapa galvanizada.

Las **patas de acero inoxidable** son **ajustables** haciendo el producto adecuado para cada habitación.

El armario es ideal para espacios pequeños gracias a su **ancho de 47 cm**.

La **refrigeración** es **ventilada** y esto significa que el frío se produce por un **evaporador** de aletas **tratado con materiales anticorrosivos** colocado fuera de la cámara.

La **temperatura de funcionamiento** está comprendida **entre -2°C y +8°C**.

La temperatura puede controlarse y regularse mediante un **termostato digital**.

El armario refrigerado trabaja con un rendimiento del 100% hasta una temperatura máxima, del ambiente en el que se coloca, de +38°C con una humedad relativa del 60%.

La eliminación de la condensación se produce gracias a la presencia de una **resistencia eléctrica alojada en el marco de la puerta**.

La nevera tiene **descongelación automática** con **evaporación automática** del agua de condensación.

El armario frigorífico tiene como **gas refrigerante R290**.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.3 rejillas GN 1/1
- Cierre puerta con llave
- Luz interior de led

**Para cualquier información, el personal de Projectfood está a tu disposición**



## DATOS TECNICOS

<b>Peso</b>	87 kg
<b>Dimensiones</b>	50 × 74 × 219 cm
<b>Dimensiones externas LxPxH (mm)</b>	L469xP725xH1990 mm
<b>Dimensiones internas LxPxH (mm)</b>	L329xP560xH1476 mm
<b>Capacidad refrigerador (lt)</b>	Capacidad bruta: 300 lt   Capacidad neta: 235 lt
<b>Categoría litros</b>	400 lt
<b>Temperatura</b>	de -2°C a +8°C
<b>Control temperatura</b>	Digital
<b>Iluminación</b>	Sí de Led
<b>Estructura interior</b>	Acero inoxidable
<b>Estructura refrigerador</b>	Acero inoxidable
<b>Espesor aislamiento</b>	70 mm
<b>Sello</b>	Sello de enclavamiento
<b>Resistencia puerta</b>	Sí
<b>Tipología puerta</b>	Puerta ciega
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Máx temperatura/Humedad ambiente</b>	+38°C/60%HR
<b>Tipo de refrigeración</b>	Refrigeración ventilada
<b>Tipología refrigerador</b>	Estándar
<b>Número puertas</b>	1
<b>Cierre puerta</b>	Puerta con llave
<b>Unidad de refrigeración</b>	Tropicalizado



**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

<b>Evaporación agua de condensación</b>	No recogida en un recipiente
<b>Descongelación</b>	Automática (cuando el motor está parado)
<b>Alimentación</b>	Monofásica 230/1 N/50 Hz
<b>Potencia absorbida (watt)</b>	185 Watt
<b>Equipamiento de serie</b>	N.3 rejillas
<b>Temperatura (+/-)</b>	Positivo
<b>Producción</b>	MADE IN P.R.C