



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ENVASADORA AL VACÍO CON ASPIRACIÓN EXTERNA CON BARRA DE SOLDADURA 470 MM

SKU: VAC470AE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ENVASADORA PROFESIONAL AL VACÍO CON ASPIRACIÓN EXTERNA CON BARRA DE SOLDADURA 470 MM

La **envasadora al vacío con aspiración externa** es un elemento práctico y versátil que se puede utilizar en gastronomías, restaurantes y catering.

La envasadora al vacío tiene una **estructura de acero inoxidable aisi 304** que permite obtener fácilmente un vacío de alta calidad.

La **barra de soldadura de 470 mm** permite obtener un tamaño máximo de la bolsa de 450 mm.

El panel de control analógico tiene una **máscara anti-arañazos** y **anti líquido**.

Esta versión de envasadora al vacío **permite ajustar**:

- El **tiempo de vacío** de 0 segundos a 60 segundos;
- El **tiempo de soldadura** de 0 segundos a 7 segundos.

Para envasar al vacío los alimentos son necesarios unos sencillos pasos:

- Colocar el producto en la bolsa al menos con una cara gofrada;
- Acercar la bolsa a la boca de la barra de soldadura;
- Ajustar el tiempo de vacío y soldadura;
- Cerrar la barra e iniciar automáticamente el ciclo establecido.

Las distintas fases del ciclo son totalmente automáticas y después de un tiempo establecido y configurado, la barra se abre de nuevo.

Características adicionales:

- Interruptor de **On/Off** para apagar y encender la máquina;
- El botón **SEAL** que permite soldar o sellar la máquina;
- El botón **STOP** que permite interrumpir el ciclo en cualquier momento.

Esta máquina está diseñada para productos con bajo contenido de **humedad**.

La máquina de vacío con succión externa es adecuada solo para su uso con **bolsas** con al menos una cara **gofrada**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.4 patas de goma
- El cable de alimentación es monofásico, equipado con enchufe Schuko, y tiene una longitud

de 1,5 metros.

Con la compra de esta máquina, recibirás un **vídeo** y un **manual de usuario** para garantizar un **uso óptimo** y un mantenimiento adecuado.

Para obtener más información sobre el vacío de succión externa de 470 mm, el personal de Projectfood está a tu disposición.

DATOS TECNICOS

Peso	12 kg
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L470xP310xH150 mm
Barra soldadura	470 mm
Tipo de máquina al vacío	De aspiración externa
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia	800 watt
Panel de control	Analógico
Funcionamiento	Automático
Creación al vacío	Q=30 l/m
Inicio ciclo	Microswitch
Vacío final	Q=30 l/m
Soldadura bolsas de cocción	Sí