




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

**FRIGORÍFICO DE SOBREMESA/DE BARRA PARA BEBIDAS INOX CON 3 PUERTAS
BATIENTES, ALTURA 84 CM - TEMP. DE -2°C A +10°C**

SKU: PFB300IS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRIGORÍFICO PARA BEBIDAS PREMIUM INOX CON PUERTAS BATIENTES DE 293 LT-TEMPERATURA DE -2°C A +10°C

Diseñado para garantizar **eficiencia, practicidad y máxima visibilidad de los productos**, el **frigorífico ventilado para bebidas de 293 litros** representa una solución de **alta calidad** para bares, restaurantes, supermercados y locales comerciales. Con su **diseño moderno y robusto**, combinado con materiales de alta gama y tecnologías avanzadas, es perfecto para quienes buscan una **refrigeración uniforme y una elegancia profesional**.

Características principales:

- **Estructura premium y resistente:** fabricada en **acero inoxidable** tanto en el exterior como en el interior, para mayor robustez, higiene y facilidad de limpieza.
- **Puertas batientes con tirador integrado:** de **diseño sin marco y con cierre amortiguado y automático (Self Closing Door)** RAL 7047, ofrecen practicidad, seguridad y un aislamiento térmico óptimo.
- **Iluminación LED interna:** una **tira LED horizontal** realza los productos expuestos, con **interruptor ON/OFF** para una gestión inteligente del consumo energético.
- **Eficiencia silenciosa:** con un nivel de ruido de solo **60 dB**, se integra perfectamente en cualquier entorno sin causar molestias.

Rendimiento elevado:

- **Sistema de refrigeración ventilada:** garantiza una **distribución uniforme del frío**, manteniendo la temperatura estable en toda la vitrina.
- **Evaporador trasero:** optimiza el enfriamiento, mejorando la eficiencia energética.
- **Temperatura regulable de -2°C a +10°C:** controlada por **termostato digital**, para una gestión precisa e intuitiva.
- **Evaporación automática de la condensación:** para un funcionamiento sin mantenimiento adicional.
- **Gas refrigerante R600a:** ecológico y eficiente, garantiza un **rendimiento óptimo respetando el medio ambiente**.

Dotación incluida:

- **N.4 rejillas cromadas (L399 x P346 mm) + n.2 rejillas (L446xP346 mm):** regulables para una gestión versátil del espacio.
- **N.4 pies regulables:** para una adaptación perfecta a cualquier superficie.

El **frigorífico para bebidas ventilado de 293 lt** combina **elegancia, fiabilidad y tecnología avanzada**, garantizando una **refrigeración perfecta y una exhibición impecable**. La solución ideal



para quienes desean la **máxima eficiencia y un impacto visual moderno y refinado.** ☐☐

DATOS TECNICOS

Peso	92 kg
Dimensiones	139 × 55 × 104 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L1350xP526xH835 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L1270xP415xH685 mm
Capacidad refrigerador (lt)	Capacidad bruta: 293 lt Capacidad neta: 241 lt
Temperatura	de -2°C a +10°C
Tipo de refrigeración	Refrigeración ventilada
Control de temperatura	Centralita digital
Alimentación	Monofásica 230 V/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	160 Watt
Consumo kWh/añual	723 kWh/annum
Iluminación	Luz interna LED
Gas refrigerante	R600a
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Máx temperatura/Humedad ambiente	+32°C – 60% HR
Descongelación	Automática
Evaporación agua de condensación	Automática
Espesor aislamiento	40 mm
Número puertas	3 Puertas



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Cierre Puerta	Puertas batientes amortiguadas
Estructura externa	Acero inox
Estructura interior	Acero inoxidable
Clase climática	4
Clase energética	D
Equipamiento de serie	N°4 rejillas cromadas (L399xP346 mm) N°2 rejillas cromadas (L446xP346 mm)
Producción	MADE IN P.R.C