





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ISLA SUPERMERCADO PANORÁMICA ESTÁTICA CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA Y TEMP. DE +10°C A -22°C - CAPACIDAD 575 LT

SKU: PFS140BTG



ISOLA COMBINATA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ISLA SUPERMERCADO PANORÁMICA ESTÁTICA CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA Y TEMP. DE +10°C A -22°C - CAPACIDAD 575 LT

El congelador horizontal profesional ha sido diseñado para almacenar alimentos congelados y helados.

El refrigerador tiene una estructura externa de **chapa prepintada con tratamiento anticorrosión**,

estructura interna de **aluminio martillado**.

Las **puertas son correderas con apertura hacia arriba**, tienen un **marco de abs con vidrio templado doble**.

La **refrigeración es estática** con **descongelación automática**.

La **temperatura es de +10° C a -22° C** y se puede **ajustar mediante una pantalla digital**.

Aislamiento de poliuretano de **73 mm** que permite un óptimo aislamiento y un **bajo consumo energético**.

La isla supermercado está equipada con **luces led** para iluminar los productos en el interior.

El **Gas Refrigerado** usado para este tipo de vitrina es **R290** que permite **proteger el ambiente** pero al mismo tiempo tener un **alto rendimiento**.

Este tipo de congelador se puede unir a otras islas para hacer una gran isla de exposición.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Patas ajustables
- Iluminación led
- N.2 separadores de 648x275 mm

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	101 kg
Dimensiones	155 × 95 × 101 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L1450xP850xH870 mm
Dimensiones internas LxPxH	L1303xP961xH733 mm
Estructura externa refrigerador	Chapa de acero pintada con tratamiento anticorrosión



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Estructura interior	Aluminio martillado
Temperatura	de +10°C a -22°C
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia	420 Watt
Categoría litros	600 lt
Control temperatura	Electrónico
Gas refrigerante	R290
Descongelación	Automática
Temperatura (+/-)	Positivo, Negativo
Equipamiento de serie	Termostato electrónico, luz LED
Producción	MADE IN P.R.C