



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

**MESA REFRIGERADA CON MOTOR REMOTO CON N° 3 PUERTAS GN 1/1 SIN PETO TRASERO
TEMP. DE -2°C A +8°C - PROF. 70 CM**

SKU: PF3170RTN



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MESA REFRIGERADA CON MOTOR REMOTO SIN PETO TRASERO 3 PUERTAS PROFUNDIDAD 70 CM - TEMPERATURA DE -2°C A +8°C

La estructura de la **mesa refrigerada** está construida completamente de **acero inoxidable**, incluidas las patas ajustables.

El panel trasero y el panel inferior son de acero galvanizado.

Para facilitar la limpieza, la mesa **en el interior tiene esquinas redondeadas** para garantizar una limpieza fácil y una higiene adecuada.

La refrigeración es ventilada, por lo que el frío se produce mediante un **evaporador** externo con aletas tratadas **contra la corrosión**.

La mesa está equipada con una recirculación de aire frío mediante un **ventilador que permite distribuir uniformemente la temperatura**.

La **temperatura de funcionamiento** tiene un rango que va **de -2°C a +8°C**. La temperatura se puede controlar y ajustar constantemente gracias a la presencia de un **termostato digital**.

El refrigerador está equipado con **descongelación automática** con **evaporación automática** del agua de condensación.

La mesa refrigerada puede funcionar a gas R290 / R600a / R134.

MOTOR Y VÁLVULA NO INCLUIDOS

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.1 rejilla GN 1/1 por puerta
- N.1 par guías por puerta

Para cualquier información, el personal de Projectfood está a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso

111 kg



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dimensiones	169 × 73 × 91 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L1665xP700xH860 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L1337xP530xH589 mm
Profundidad mesas refrigeradas	70 cm
Temperatura	de -2°C a +8°C
Capacidad refrigerador (lt)	417 lt
Tipología puerta	Batiente
Número puertas	3
Peto trasero refrigerador	Sin peto trasero
Cierre puerta	Sin llave
Número cajones	Solo puertas
Resistencia puerta	Sí
Sello	De enclavamiento
Espesor aislamiento	60 mm
Estructura interior	de acero inoxidable
Estructura refrigerador	Acero inoxidable
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	75 Watt
Control temperatura	Digital
Tipología refrigeración	Ventilada
Unidad de refrigeración	Remota
Gas refrigerante	R290 – R600A – R134A
Descongelación	Automática
Iluminación	No
Evaporación agua de condensación	Automática



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Temperatura (+/-)

Positivo

Tipología refrigerador

Mesa refrigerada

Equipamiento de serie

N.1 rejilla y soporte para puerta

Producción

MADE IN P.R.C