



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

PICADORA DE CARNE MONOFÁSICA, GRUPO DE MOLIENDA DE ALUMINIO ALIMENTARIO, PRODUCCIÓN 15 KG/H

SKU: PFTC15AL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PICADORA DE CARNE MONOFÁSICA, GRUPO DE MOLIENDA DE ALUMINIO ALIMENTARIO, PRODUCCIÓN 15 KG POR HORA

La picadora de carne profesional es la máquina más adecuada para carnicerías, restaurantes, hoteles y comedores, ya que permite obtener un producto final bien elaborado y con todas sus propiedades organolépticas y nutritivas intactas.



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

La maquinaria es de **aleación de aluminio fundido a presión y pulida**.

Los engranajes helicoidales son de **acero templado en baño de aceite** y el **grupo motor** asíncrono **ventilado** con protección térmica.

El **grupo de molienda** es de **aluminio alimentario**, gracias a la **posibilidad de poder separar todos los componentes del grupo de molienda** se puede realizar una **limpieza más precisa** con **extrema facilidad**.

La carne a procesar **debe separarse de los huesos** o de otras partes de **consistencia diferente** a la de la carne para no dañar la estructura de la picadora de carne.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Mano de mortero de ABS
- Plancha diámetro 6 mm
- Diámetro de la boca de salida 60 mm
- Entrada de carne 52 mm

ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

- Conjunto de embudos
- Anillo para embutir
- Planchas de 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 8 mm

DATOS TECNICOS

Peso	10 kg
Dimensiones	27 × 31 × 37 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L270xP310xH370 mm
Diámetro boca salida carne	60 mm
Diámetro boca introducción carne	52 mm
Estructura externa	Aluminio fundido a presión pulido



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Grupo de molienda	Grupo de aluminio alimentario
Alimentación	Monofásica 230 V/1 N/50
Potencia	0,38 Kwatt/Hp
Producción horaria picadora carne	15 Kg/h
Revoluciones cóclea (RMP)	80
Cambio de sentido	No disponible
Tipología picadora de carne	Picadora de carne individual
Equipamiento de serie	Plancha diámetro 6 mm