



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

PICADORA DE CARNE TRIFÁSICA, GRUPO DE MOLIENDA DE HIERRO FUNDIDO ALIMENTARIO, PRODUCCIÓN 150/200 KG/H

SKU: PFTC150GHT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PICADORA DE CARNE TRIFÁSICA, GRUPO DE MOLIENDA DE HIERRO FUNDIDO ALIMENTARIO, PRODUCCIÓN 150/200 KG POR HORA

La picadora de carne profesional es la máquina más adecuada para carnicerías, restaurantes, hoteles y comedores, ya que permite obtener un producto final bien elaborado y con todas sus propiedades organolépticas y nutritivas intactas.

La maquinaria es de **aleación de aluminio fundido a presión y pulida**.

Los engranajes helicoidales son de **acero templado en baño de aceite** y el **grupo motor** asíncrono **ventilado** con protección térmica.

El **grupo de molienda** es de **hierro fundido alimentario**, gracias a la **posibilidad de poder separar todos los componentes del grupo de molienda** se puede realizar una **limpieza más precisa** con **extrema facilidad**.

La carne a procesar **debe separarse de los huesos** o de otras partes de **consistencia diferente** a la de la carne para no dañar la estructura de la picadora de carne.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Mano de mortero de ABS
- Plancha diámetro 6 mm
- Diámetro de la boca de salida 60 mm
- Entrada de carne 52 mm

ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

- Conjunto de embudos
- Anillo para embutir
- Planchas de 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 8 mm
- Pasapuré
- Pasatomate

DATOS TECNICOS

Peso	18 kg
Dimensiones	25 × 44 × 44 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L250xP440xH440 mm
Diámetro boca salida carne	60 mm
Diámetro boca introducción carne	52 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Estructura externa	Aluminio fundido a presión pulido
Grupo de molienda	Grupo de hierro fundido alimentario
Alimentación	Trifásica 400 V/3 N/50-60 Hz
Potencia	0,75 Kwatt/h
Producción horaria picadora carne	150/200 Kg/h
Revoluciones cóclea (RMP)	200
Cambio de sentido	Disponible como optional
Tipología picadora de carne	Picadora de carne individual
Equipamiento de serie	Plancha diámetro 6 mm