



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

PICADORA DE CARNE TRIFÁSICA, GRUPO DE MOLIENDA DE HIERRO FUNDIDO ALIMENTARIO, PRODUCCIÓN 300 KG/H

SKU: PFTC300GHT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PICADORA DE CARNE TRIFÁSICA, GRUPO DE MOLIENDA DE HIERRO FUNDIDO ALIMENTARIO, PRODUCCIÓN 300 KG POR HORA

La picadora de carne profesional es la máquina más adecuada para carnicerías, restaurantes, hoteles y comedores, ya que permite obtener un producto final bien elaborado y con todas sus propiedades organolépticas y nutritivas intactas.

La maquinaria es de **aleación de aluminio fundido a presión y pulida**.

Los engranajes helicoidales son de **acero templado en baño de aceite** y el **grupo motor** asíncrono **ventilado** con protección térmica.

El **grupo de molienda** es de **hierro fundido alimentario**, gracias a la **posibilidad de poder separar todos los componentes del grupo de molienda** se puede realizar una **limpieza más precisa** con **extrema facilidad**.

La carne a procesar **debe separarse de los huesos** o de otras partes de **consistencia diferente** a la de la carne para no dañar la estructura de la picadora de carne.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Mano de mortero de ABS
- Plancha diámetro 6 mm
- Diámetro de la boca de salida 82 mm
- Entrada de carne 52 mm

ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

- Conjunto de embudos
- Anillo para embutir
- Planchas de 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 8 mm
- Pasapuré
- Pasatomate

DATOS TECNICOS

Peso	24 kg
Dimensiones	30 × 48 × 51 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L300xP480xH510 mm
Diámetro boca salida carne	82 mm
Diámetro boca introducción carne	52 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Estructura externa	Aluminio fundido a presión pulido
Grupo de molienda	Grupo de hierro fundido alimentario
Alimentación	Trifásica 400 V/3 N/50-60 Hz
Potencia	1,1 Kwatt/Hp
Producción horaria picadora carne	300 Kg/h
Revoluciones cóclea (RMP)	140
Cambio de sentido	Disponible como optional
Tipología picadora de carne	Picadora de carne individual
Equipamiento de serie	Plancha diámetro 6 mm