




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

REFRIGERADOR MURAL NEGRO VENTILADO L 250 CM CON PUERTA BATIENTE Y TEMP. DE 0°C A +10°C - SERIE MR

SKU: PFN250MRT



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REFRIGERADOR NEGRO MURAL VENTILADO L 250 CM CON PUERTA BATIENTE Y TEMP. DE 0°C A +10°C - SERIE MR

El refrigerador mural tiene una estructura interior de **aluminio prepintado** y exterior de **acero pintado**.

La **puerta es batiente** con vidrio templado con **cierre de puerta automático**.



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

La **refrigeración es ventilada** y el frío se produce mediante un evaporador situado en la parte superior del frigorífico.

La temperatura es positiva **de 0°C a +10° C** y puede regularse mediante un **termostato digital**.

Está equipado con **tres luces led** con interruptor de on/off.

El agua de condensación tiene un sistema automático de evaporación.

Gas refrigerante R290 de bajo impacto ambiental

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.10 estantes 566x488 mm
- N.5 estantes 624x488 mm
- N.8 ruedas
- Luz led
- **Puerta de vidrio**

Para cualquier información, el personal de Projectfood está a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	400 kg
Dimensiones	253 × 76 × 209 cm
Fornitore	KLIMAITALIA
EAN	9502571929663
Codice produttore	MR 250 TN4 BLK
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L2508xP710xH1997 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L2418xP545xH1569 mm
Capacidad refrigerador (lt)	Capacidad bruta: 2060 lt Capacidad neta: 1817 lt
Temperatura	+0°C/+10°C



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Temperatura (+/-)	Positivo
Número puertas	4 Puertas
Cierre puerta	Sí
Estructura interior	Aluminio barnizado
Estructura refrigerador	Acero inoxidable
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	1150 Watt
Iluminación	Sí de Led
Tipología refrigeración	Ventilada
Control de temperatura	Unidad de control electrónica
Gas refrigerante	R290
Descongelación	Automática
Máx temperatura/Humedad ambiente	+32°C – 60% HR
Evaporación agua de condensación	Automática
Equipamiento de serie	N.15 estantes
Serie	Serie "MR"
Producción	MADE IN P.R.C