



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

SUAVIZADOR MANUAL DE SAL PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS - CAPACIDAD 12 LT

SKU: DEC12L



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SUAVIZADOR DE 12 LT IDEAL PARA LAVAVASOS

El suavizador de Agua es fundamental a todos los efectos **y permite prevenir la formación de cal** dentro de la propia lavadora.

La piedra caliza es desagradable a la vista y es un obstáculo al correcto funcionamiento de la lavadora.

El ejemplo más evidente es la caldera de la lavadora de vasos.

Acqua Italia* ha estimado que cada mm de cal eliminado implica una reducción del consumo del 18%.

Los depósitos de cal desgastan los componentes de la máquina obligando al usuario a recurrir a intervenciones de mantenimiento y sustitución.

Instalar el suavizador antes de la plomería significa proteger la máquina y preservar mejor los

electrodomésticos.

Agua Italia* es la asociación italiana de productores y constructores de plantas para el tratamiento de agua.

Cantidad de Kg necesaria para el suavizador 12 Lt: 1,5 kg

Enlace para conexión de agua: 3/4 - 3/8

Temperatura Agua: de +5°C a +55°C

Presión de trabajo: de 1 bar a 8 bar

Preguntas más frecuentes:

Pregunta: ¿Con qué frecuencia debo cambiar la sal?

Respuesta : Cambia a según la dureza del agua.

A continuación se muestra la tabla de durabilidad según la dureza expresada en grados franceses:

20° cada 800 Litros

30° cada 700 Litros

40° cada 600 Litros

60° cada 500 Litros

80° cada 350 Litros

DATOS TECNICOS

Peso	15 kg
Dimensiones	40 × 40 × 50 cm
Litros	12 lt
Cantidad de sal (kg)	1,5 kg



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Tamaño suavizador

Ø 185 mm – h 500 mm