




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

VINOTECA PREMIUM DOBLE TEMPERATURA CON CAJONES DE REFRIGERACIÓN VENTILADA - ESTANTES DE MADERA

SKU: CVN400S2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VINOTECA PREMIUM DOBLE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA PARA 141 BOTELLAS - ESTANTES DE MADERA

La vinoteca tiene una estructura de **chapa gris**, mientras que la estructura interior es de **ABS negro**.

La vinoteca tiene un **compartimento superior con puerta de vidrio**, cuyas dimensiones interiores son L510xP540xH815 mm.

La parte inferior está equipada con dos cajones con dimensiones de L485xP540xH290/265 mm.

La **temperatura en la vinoteca es positiva** con refrigeración ventilada:

- En la **parte superior** se puede ajustar **de +2°C a +20°C**;
- En la **parte inferior** se puede ajustar de **0°C a +15°C**.

La centralita incluida en la vinoteca permite regular la temperatura de los dos compartimentos y controlar el encendido de las luces.

El compresor de la vinoteca está diseñado para operar con **poco ruido**, alcanzando solo 42 dB de nivel sonoro.

Esta característica hace que la luminaria sea adecuada para cualquier tipo de entorno. **Este producto es adecuado para ser empotrado**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.10 estantes de madera 490x530 mm
- N.1 cajón 487x537x290 mm
- N.1 cajón 487x410x280 mm

Para cualquier información sobre esta vinoteca, ¡no dudes en contactarnos!

DATOS TECNICOS

Peso	108 kg
Dimensiones	60 × 55 × 181 cm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dimensiones externas LxPxH (mm)	L595xP685xH1795 mm
Dimensiones internas LxPxH	Parte superior: L510xP540xH815 mm Cajón: L485xP540xH290/265 mm
Temperatura	de +2°C a +20°C de 0°C a +15°C
Tipología puerta	Puerta con vidrio
Número puertas	1
Cierre puerta	No
Sello	Sello de enclavamiento
Espesor aislamiento	50 mm
Estructura refrigerador	Chapa prepintada con tratamiento anticorrosión color inox
Estructura interior	Abs negro
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	165 Watt
Control temperatura	Digital
Tipo de refrigeración	Refrigeración ventilada
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Gas refrigerante	R600a
Iluminación	Sí de Led
Descongelación	Automática a la parada del compresor
Evaporación agua de condensación	Automática
Temperatura (+/-)	Positivo
Equipamiento de serie	N.11 rejillas
Número botellas	Parte superior: 75 de 0,75 cl Parte inferior: 69 de 0,75 cl
Temperatura vinoteca	Doble temperatura
Empotrable	Sí
Producción	MADE IN TURKEY