






PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

VINOTECA PREMIUM DOBLE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA PARA 224 BOTELLAS - REJILLAS DE ACERO NEGRAS

SKU: CVN224N2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VINOTECA PREMIUM DOBLE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA PARA 224 BOTELLAS - REJILLAS DE ACERO NEGRAS

La vinoteca tiene una estructura de **chapa negra**, mientras que la interior es de **ABS negro** y tiene **luz interior led** que resalta los vinos en el interior.

La vinoteca tiene **dos puertas batientes** de vidrio templado doble.



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Hay una unidad de control digital para regular y controlar la temperatura.

La temperatura es bizona con una temperatura positiva **de +2°C a +20°C (ver fotos)**.

El compresor es de **bajo ruido** y esta característica hace que la vinoteca sea adecuada para cualquier tipo de ambiente.

La refrigeración es **ventilada**.

La vinoteca es adecuada para el empotrado.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.30 rejillas de acero 324x555 mm
- N.2 rejillas de acero 345x380 mm

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	188 kg
Dimensiones	100 × 77 × 199 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L920xP690xH1800 mm
Dimensiones internas LxPxH	L350xP540xH1630 mm x 2
Temperatura	de +2°C a +20°C
Tipología puerta	Puerta con vidrio
Número puertas	2
Cierre puerta	No
Sello	Sello de enclavamiento
Espesor aislamiento	55 mm
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	260 Watt



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Control temperatura	Digital
Tipo de refrigeración	Refrigeración ventilada
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Gas refrigerante	R600a
Iluminación	Sí de Led
Descongelación	Automática a la parada del compresor
Evaporación agua de condensación	Automática
Temperatura (+/-)	Positivo
Estructura refrigerador	Chapa prepintada con tratamiento anticorrosión de color negro
Estructura interior	Abs negro
Equipamiento de serie	N.32 rejillas
Número botellas	N.224 botellas de 0,75 lt
Temperatura vinoteca	Doble temperatura
Empotrable	Sí
Producción	MADE IN P.R.C