



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

VINOTECA PREMIUM DOBLE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA PARA 256 BOTELLAS - REJILLAS DE ACERO A "Z"

SKU: CVN250N2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VINOTECA PREMIUM DOBLE TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN VENTILADA PARA 256 BOTELLAS - REJILLAS DE ACERO A "Z"

La vinoteca tiene una estructura de **chapa negra**, mientras que la interior es de **ABS negro** y tiene **luz interior led**.

La vinoteca tiene **dos puertas batientes** con estructura de ABS y vidrio templado doble.

Hay una unidad de control digital para regular y controlar la temperatura.

La temperatura es doble con una temperatura positiva **de +2°C a +20°C (ver fotos)**.

El compresor es de **bajo ruido** y esta característica hace que la vinoteca sea adecuada para cualquier tipo de ambiente.

La refrigeración es **ventilada**.

La vinoteca es adecuada para el empotrado.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.18 rejillas de acero 452x535 mm
- N.2 rejillas de acero 452x380 mm

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	236 kg
Dimensiones	65 × 77 × 198 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L1190xP690xH1800 mm
Dimensiones internas LxPxH	L500xP540xH1630 mm x 2
Temperatura	de +2°C a +20°C de +12°C a +20°C
Tipología puerta	Puerta con vidrio



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Número puertas	2
Cierre puerta	Sí con llave
Sello	Sello de enclavamiento
Espesor aislamiento	55 mm
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	130 Watt
Control temperatura	Digital
Tipo de refrigeración	Refrigeración ventilada
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Gas refrigerante	R600a
Iluminación	Sí de Led
Descongelación	Automática a la parada del compresor
Evaporación agua de condensación	Automática
Temperatura (+/-)	Positivo
Estructura refrigerador	Chapa prepintada con tratamiento anticorrosión de color negro
Estructura interior	Abs negro
Equipamiento de serie	N.20 rejillas
Número botellas	N.256 botellas de 0,75 lt
Temperatura vinoteca	Doble temperatura
Empotrable	Sí
Producción	MADE IN P.R.C