







PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

VINOTECA RETRO DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICA CON AGITADOR PARA 126 BOTELLAS - REVESTIMIENTO DE NOGAL MEDIO

SKU: CVM400NM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VINOTECA RETRO DE REFRIGERACIÓN ESTÁTICA CON AGITADOR PARA 126 BOTELLAS - REVESTIMIENTO DE NOGAL MEDIO

La vinoteca tiene una estructura de **madera maciza de fresno nogal medio**, mientras que la estructura interior es de **abs negro**.

La vinoteca tiene una puerta batiente con auto-cierre con doble vidrio templado y con cierre con llave.

Hay una **unidad de control digital** para regular y controlar la temperatura.

La **temperatura es positiva** y puede variar en función del ajuste del ventilador:

- Con **el ventilador encendido, la temperatura es uniforme de +4°C a +18°C;**
- Con **el ventilador apagado, la temperatura es de +5°C en el fondo, de +10°C en la mitad y de +16°C en la parte superior.**

La vinoteca **tiene dos tiras de led verticales** que permiten resaltar los vinos en el interior.

El compresor es de **bajo nivel de ruido**, por lo que es adecuado para todo tipo de ambiente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- N.5 rejillas negras
- Cierre con llave
- Luz de led

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

| | |
|--|--------------------|
| Peso | 87 kg |
| Dimensiones | 73 × 71 × 205 cm |
| Dimensiones externas LxPxH (mm) | L655xP635xH1880 mm |
| Dimensiones internas LxPxH | L522xP449xH1557 mm |



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

| | |
|---|---|
| Temperatura | +5°C/+10/+16°C +4°C/+18°C |
| Tipología puerta | Puerta con vidrio |
| Número puertas | 1 |
| Cierre puerta | Sí con llave |
| Sello | Sello magnético de enclavamiento |
| Espesor aislamiento | 40 mm |
| Alimentación | Monofásica 230/1 N/50 Hz |
| Potencia absorbida (watt) | 230 Watt |
| Control temperatura | Digital |
| Unidad de refrigeración | Tropicalizada |
| Gas refrigerante | R600a |
| Iluminación | Sí de Led |
| Descongelación | Automática a la parada del compresor + Manual |
| Evaporación agua de condensación | Automática |
| Temperatura (+/-) | Positivo |
| Estructura refrigerador | Madera maciza de fresno nogal medio |
| Equipamiento de serie | N.5 rejillas – 513 x 410 mm |
| Número botellas | N.126 de 0,75 lt |
| Estructura interior | Abs negro |
| Empotrable | No |
| Producción | MADE IN TURKEY |