



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

VITRINA EXPOSITIVA ESTÁTICA NEGRA CON AGITADOR CON PUERTA DE VIDRIO Y 7 ESTANTES TEMP. DE -15°C A -20°C - CAPACIDAD 300 LT

SKU: GEL300BS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VITRINA EXPOSITIVA ESTÁTICA NEGRA CON AGITADOR CON PUERTA DE VIDRIO Y 7 ESTANTES TEMPERATURA DE -15°C A -20°C - CAPACIDAD 300 LT

Las vitrinas refrigeradas expositivas para pastelería y heladería permiten exponer el producto al público, manteniendo una perfecta refrigeración y conservación del producto.

La estructura exterior es de chapa barnizada negra **con puerta de vidrio.**



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

En el interior, la vitrina cuenta con **7 estantes fijos** para poder presentar mejor los productos, también **está equipado con una tira de led horizontal**.

La refrigeración es estática mediante **roll-bond** con ventilador por agitación del aire y descongelación manual.

La temperatura es negativa y se puede regular **de -15° C a -20° C** y se puede gestionar y controlar fácilmente mediante un **termostato mecánico**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- **Luz led** con interruptor **ON/OFF**
- **N.6+1 estantes fijos**
- **N.2 ruedas y 2 patas**
- **Cerradura con llave**

Para cualquier información, estamos a tu disposición

DATOS TECNICOS

Peso	102 kg
Dimensiones	66 × 68 × 195 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L600xP630xH1870 mm
Dimensiones internas LxPxH	L475xP400xH1585 mm
Capacidad	300 lt
Temperatura	de -15°C a -20°C
Control temperatura	Mecánico
Temperatura (+/-)	Negativo
Estructura externa refrigerador	Chapa prepintada anticorrosión
Estructura interior	Abs blanco
Número lados y vidrios	1



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Tipología vidrio	Temperado
Puerta	Vidrio – No reversible
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia (watt)	620 Watt
Gas refrigerante	R290
Descongelación	Manual
Categoría litros	400 lt
Tipología refrigerador	Pastelería
Equipamiento de serie	N.7 estantes fijos
Producción	MADE IN TURKEY