



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

## VITRINA REFRIGERADA PARA BEBIDAS BLANCA DE 90 LT - TEMPERATURA DE 0°C A +10°C

SKU: PFR120EG



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### MINI VETRINA REFRIGERADA PARA BEBIDAS DE 90 LITROS | TEMPERATURA DE 0°C A +10°C

Diseñada para combinar **elegancia y eficiencia energética**, la **mini nevera para bebidas de 90 litros** es la solución ideal para quienes necesitan un sistema de refrigeración compacto, eficiente y con un diseño atractivo. Perfecta para **bares, restaurantes, hoteles y tiendas**, garantiza una

**distribución uniforme del frío** y un **diseño moderno** que realza la presentación de las bebidas.

### Características principales:

- **Estructura exterior de acero prelacado en blanco**, sólida y duradera;
- **Interior de ABS blanco**, fácil de limpiar y resistente;
- **Puerta batiente con marco de ABS y vidrio templado doble**, para un aislamiento térmico perfecto y visibilidad óptima;
- **Refrigeración estática con placa y ventilador de agitación de aire**, para una temperatura uniforme en toda la cámara;
- **Temperatura regulable de 0°C a +10°C**, con **termostato mecánico** y lectura en **termómetro analógico**;
- **Iluminación LED interior**, para resaltar los productos expuestos;
- **Evaporación automática del agua de condensación**, para un funcionamiento sin mantenimiento adicional;
- **Gas refrigerante R600a**, ecológico y eficiente, para un alto rendimiento y bajo impacto ambiental.

### Accesorios incluidos:

- **N.2 rejillas plastificadas (L365 x P340 mm)**
- **N.1 rejilla plastificada (L365 x P265 mm)**
- **N.1 rejilla plastificada (L335 x P215 mm)**

La **mini nevera para bebidas de 90 litros** es la elección perfecta para quienes buscan **dimensiones compactas, eficiencia y fiabilidad**, manteniendo siempre las bebidas a la temperatura ideal. ☐☐

### DATOS TECNICOS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Peso</b>                            | 28 kg                                          |
| <b>Dimensiones</b>                     | 46 × 54 × 86 cm                                |
| <b>Dimensiones externas LxPxH (mm)</b> | L445xP510xH813 mm                              |
| <b>Dimensiones internas LxPxH (mm)</b> | L350xP355xH730 mm                              |
| <b>Capacidad refrigerador (lt)</b>     | Capacidad bruta: 90 lt   Capacidad neta: 85 lt |



**PROJECT Food®**

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura</b>                      | de 0°C a +10°C                                                            |
| <b>Tipo de refrigeración</b>            | Refrigeración estática                                                    |
| <b>Control de temperatura</b>           | Mecánico                                                                  |
| <b>Alimentación</b>                     | Monofásica 230 V/1 N/50 Hz                                                |
| <b>Potencia absorbida (watt)</b>        | 85 Watt                                                                   |
| <b>Consumo kWh/añual</b>                | 329 kWh/annum                                                             |
| <b>Iluminación</b>                      | Luz interna LED                                                           |
| <b>Gas refrigerante</b>                 | R600a                                                                     |
| <b>Unidad de refrigeración</b>          | No tropicalizada                                                          |
| <b>Máx temperatura/Humedad ambiente</b> | +25°C/60%HR                                                               |
| <b>Descongelación</b>                   | Con motor apagado                                                         |
| <b>Evaporación agua de condensación</b> | Automática                                                                |
| <b>Espesor aislamiento</b>              | 48 mm                                                                     |
| <b>Número puertas</b>                   | 1 Puerta                                                                  |
| <b>Cierre puerta</b>                    | Puerta batiente                                                           |
| <b>Estructura externa</b>               | Acero prelacado color blanco                                              |
| <b>Estructura interior</b>              | de ABS blanco                                                             |
| <b>Clase climática</b>                  | En actualización                                                          |
| <b>Clase energética</b>                 | C                                                                         |
| <b>Equipamiento de serie</b>            | Nº2 rejillas 365×340 mm   Nº1 rejilla 365×265 mm   Nº1 rejilla 335×215 mm |
| <b>Producción</b>                       | MADE IN P.R.C                                                             |