










PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Página: 1

VITRINA REFRIGERADA PARA BEBIDAS DE 378 LT NEGRA CON MARCO DE LED AZUL TEMPERATURA DE 0°C A +7°C

SKU: PFE378BL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FRIGORÍFICO PARA BEBIDAS NEGRO CON PUERTA BATIENTE Y MARCO LED DE 378 LT - TEMPERATURA DE 0°C A +7°C

Diseñado para garantizar la **máxima eficiencia y visibilidad de los productos**, el frigorífico para bebidas negro de 378 litros es la solución ideal para bares, restaurantes, supermercados y locales comerciales. Su **diseño moderno** y sus **avanzadas prestaciones** lo convierten en la opción perfecta para quienes buscan un sistema de refrigeración fiable y estéticamente atractivo.

Características principales:

- **Estructura resistente y elegante:** fabricado en **chapa prelacada negra** en el exterior y **ABS negro** en el interior, garantiza solidez y facilidad de limpieza.
- **Puerta batiente con cierre con llave:** equipada con **vidrio templado doble y marco de ABS**, asegura una visibilidad perfecta de los productos y una excelente retención térmica.
- **Iluminación LED interna:** doble tira LED vertical que realza los productos expuestos, con **interruptor ON/OFF** para una gestión óptima del consumo energético.
- **Iluminación LED AZUL:** a lo largo del contorno frontal del frigorífico, ideal para **resaltar el diseño dentro de tu local**, gestionable mediante un **botón ON/OFF**.

Rendimiento elevado:

- **Sistema de refrigeración estática con agitador:** garantiza una **distribución uniforme del frío** en el interior de la vitrina.
- **Evaporador posterior:** mejora la eficiencia del enfriamiento, manteniendo una temperatura estable.
- **Temperatura ajustable de 0°C a +7°C:** controlada por **termostato mecánico** y monitorizable a través de **termómetro analógico**.
- **Evaporación automática de la condensación:** para un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento adicional.
- **Gas refrigerante R290:** ecológico y eficiente, para un rendimiento de refrigeración óptimo respetando el medio ambiente.

Equipamiento incluido:

- **N.5 estantes plastificados (L500 x P410 mm):** para una disposición versátil de las bebidas.
- **Cierre con llave:** para mayor seguridad y protección de los alimentos.
- **Doble luz LED vertical y LED en el marco:** para resaltar mejor los productos en su interior.

El **Frigorífico para bebidas negro de 378 lt** combina **elegancia, rendimiento y fiabilidad**, garantizando una refrigeración óptima para mantener siempre las bebidas frescas y listas para servir. ¡La solución ideal para quienes buscan eficiencia y visibilidad en un solo producto! ☐☐



DATOS TECNICOS

Peso	72 kg
Dimensiones	61 × 68 × 195 cm
Dimensiones externas LxPxH (mm)	L590xP629xH1817 mm
Dimensiones internas LxPxH (mm)	L500xP420xH160 mm
Capacidad refrigerador (lt)	Capacidad bruta: 378 lt Capacidad neta: 365 lt
Temperatura	De 0°C a +7°C
Tipo de refrigeración	Refrigeración roll-bond con ventilador para la circulación del aire
Control de temperatura	Termostato mecánico con termómetro analógico
Alimentación	Monofásica 230/1 N/50 Hz
Potencia absorbida (watt)	180 Watt
Consumo kWh/añual	825 kWh/annum
Iluminación	Nº2 LED verticales LED azul marco nevera
Gas refrigerante	R600a
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Máx temperatura/Humedad ambiente	+38°C/60%HR
Descongelación	Automática
Evaporación agua de condensación	Automática
Espesor aislamiento	40 mm
Número puertas	1 Puerta
Cierre Puerta	Puerta batiente con cerradura con llave



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Estructura externa	Chapa prelacada con tratamiento anticorrosión de color negro
Estructura interior	Abs negro
Clase climática	4
Clase energética	D
Equipamiento de serie	N° 5 rejillas L500xP410 mm
Producción	MADE IN P.R.C